


Karos napellenzők kiskereskedelmi árlista



Tartalomjegyzék:

I. Napellenzők - tervezés és tudnivalók	2. oldal
II. Malta	4. oldal
III. Silver Plus	5. oldal
IV. Australia	6. oldal
V. Jamaica	7. oldal
VI. Palladio - félig tokozott	8. oldal
VII. Dakar - teljesen tokozott	9. oldal
VIII. Giant - prémium nagyméretű napellenző	10. oldal
IX. Corsica - prémium félig tokozott	11. oldal
X. Casablanca - prémium teljesen tokozott	12. oldal
XI. Vásson minták	13. oldal
XII. Motorok, vezérlések, érzékelők, tartozékok	15. oldal

Megjegyzések:

Egyes cikkek év közben is "rendelésre" vagy "kifutó" státuszban kerülhetnek.
A műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.
Bizonyos cikkekre vonatkozhatnak az árlistán kívül időszakos akciós árak.
A speciális kedvezmények és az akciók nem vonhatóak össze.

I. Napellenzők - tervezés és tudnivalók

"Az egész mindig több mint részek összessége" - közhely, de különösen igaz olyan terméknél ahol a funkció, a minőség, a design, és az értékállóság egyszerre kell, hogy helytálljon a piaci versenyben.

A karos napellenzők szerkezetével szembeni elvárások - stabilitás, megbízhatóság, időjárás-álló kialakítás, biztonságos használat - már eleve lefektetnek műszaki követelményeket, melyek kizárják a "barkács" árfekvésű típusokat, ráadásul többféle építészeti stílus-hoz és különféle beépítési környezethez is alkalmazkodniuk kell, ezért kínálatunk 9 különböző szerkezetből 110 vászonból áll.



Típusaink jellemzői:

- erős alumínium szerkezet
- rendkívül széles vászon választék
- 5 alaparas szerkezeti szín:
 - fehér RAL9010
 - bézs RAL1015
 - ezüst RAL9006
 - grafit FSM71319
 - szürke RAL9007
- választható egyéni RAL színek mindössze 15% felárért
- sokoldalú felhasználhatóság
- esztétikus szerkezetek, 9 féle kialakítás
- választható felfogatás:
 - fali/mennyezeti/gerendavég



Tervezési tudnivalók

Sosem elég csupán a szerkezeti szélességet, karkinyúlást és vászonszint figyelembe venni mert az egyes szerkezetek sajátos felépítése, lejtése, szerelvényei befolyásolják, hogy megfelelnek-e az árnyékolandó felülethez.

Mivel a napellenzők jelentős erőhatásokkal terhelik a hordozó szerkezetet ezért érdemes figyelmet fordítani a felfüggesztés kiválasztására. Egy könnyűszerkezetes háznál legtöbbször lehetetlen a falra rögzíteni, míg gerendavégre kiválóan lehet, vagy ugyanígy egy terasz beugró fala nem teszi lehetővé a közbenső rögzítést, ugyanakkor mennyezet alá rögzítve védőtető sem szükséges.

Hőszigetelt falra is létezik hőhidmentes teherbíró kötőelem, mely megfelelő rögzítést biztosít a napellenzőnek a szigetelés megbontása nélkül is!

Hónak, jeges csapadéknak kitett homlokzatokhoz mindenképp védőtetővel ellátható típust, lakóautókhoz, hajókhoz tokozottat érdemes választani.

Típusok	Maximális		leereszt. drapéria	időjárás védelem
	szélesség	karhossz		
Malta	500 cm	250 cm	-	-
Silver plus	530 cm	360 cm	-	védőtető
Australia	700 cm	360 cm	-	-
Jamaica	700 cm	410 cm	opció	védőtető
Palladio	700 cm	360 cm	-	tokozott
Dakar	600 cm	360 cm	-	tokozott
Giant	650 cm	500 cm	-	-
Corsica	700 cm	360 cm	-	tokozott
Casablanca	600 cm	360 cm	-	tokozott



Egy napellenző részei

Hogy jól döntést tudjon hozni az Ön számára leginkább megfelelő típust tudja kiválasztani, ismerje meg a szerkezetek részeit és azok jelentőségét, mit érdemes megfontolni és miért.



Drapéria

Típustól függően többféle kialakítás elérhető: hullámos, egyenes, szinusz, vagy akár leereszthető kivitel is!

Vászon

Több mint 150 féle szín és minta teszi lehetővé, hogy szinte bármilyen környezetbe illeszkedjen a termék.

Szerkezeti színek

Az alumínium szerkezetek 5 féle alapárás színben készülnek, a svájci IGP DuraClean szennytaszító bevonatával.

Könyökkarok

A napellenzők választható karhosszokkal rendelhetők. Egyes típusok jóval hosszabb kinyúlást tesznek lehetővé a többinél.

Vázszerkezet és rögzítés

Típustól függően vannak vázas, váz nélküli és tokszerkezetes típusok.

A vázszerkezet lehetővé teszi a több karos kialakítást ezzel a nagyobb szélességet és karkinyúlást, míg a váz nélküli a kompakt felépítést és a filigrán megjelenést. A tokszerkezetes típusok sokoldalú és minőségi szerkezetek.

Meghajtás




Akár kézi, akár motoros meghajtásról legyen szó a szerkezeink tartós és megbízható mechanikával készülnek.



Powderful Solutions.

Amiben mi többet kínálunk másoknál:

- **Vázszerkezet:** kizárólag belső merevítésű nagy torziós szilárdságú alumínium profilokat használunk, vasból készült zártszelvényt már évek óta nem használunk.
- **Könyökkarok:** minden típus esetében rendelkeznek hüvelyes kialakítású finom beállítással, így biztosított a kopás mentes kar-szintezés. A könyökök feszítése tartós lánc-áttétellel készül, mi már nem bowdent használunk.
- **Felhasználható anyagok:** minden tartóelem, vázelem alumíniumból készül, masszív, időtálló, mérnöki munkával terhelésre méretezett. Minden csavar, lánc, kötőelem rozsdamentes acélból készül, nem folynak meg rozsdacsíkok az évek múlásával.
- **Vásznak:** a 4 legnagyobb európai gyártó vásznait használjuk: Sattler, Dickson, Corti, Saludea, így egyedülállóan széles színválasztékot és kifogástalan minőséget biztosítunk. Mi nem forgalmazunk bizonytalan eredetű kínai vásznakat.
- **Rögzítés:** a termékek ára tartalmazza a szükséges konzolokat, a hajtókart, nincsenek addicionális költségek. A mennyezeti vagy a gerendavég-rögzítés felárért elérhető.
- **Tanácsadás:** a kiválasztáshoz, a rögzítéshez, a vezérlési módhoz és a bekötéshez-beszabályzáshoz is biztosítunk konzultációt és tervezési támogatást.




Napellenzők és esővédelem

A vásznak jól bírják a kisebb esőket de ha esővédelemre is akarja használni akkor a szerkezet terhelése miatt legalább 30°-os lejtéssel kell tervezni máskülönben felgyűlik a víz, megnyúlik a ponyva és deformálódik, sérül a szerkezet is. Sok esetben a balkon árnyékolók hatékonyabbak erre a célra.

II. Malta

Kompakt felépítésű napellenző, vázszerkezet nélkül, konzolkaros felfogatással. Mindössze 4 furat kell a szerkezet rögzítéséhez, mégis akár 5m-es szélességben is készülhet. Elsősorban háztartásokba, kisebb kávézókba ajánljuk ahol fonsot szempont a gyors utólagos felszerelhetőség és a filigrán, kompakt felépítés. Falra és mennyezetre egyaránt rögzíthető.




Karkinyúlás	Szélesség					
	190 - 230 cm	231 - 290 cm	291 - 350 cm	351 - 410 cm	411 - 470 cm	471 - 500 cm
160 cm	207 253	228 530	234 834	255 323	271 084	292 361
210 cm	240 cm szélességtől		248 231	260 052	286 845	293 149
260 cm	290 cm szélességtől		260 840	271 084	305 758	310 486
310 cm	340 cm szélességtől		293 937	315 214	319 942	347 523



Termékspecifikus tudnivalók

A malta napellenzők - felépítésükből adódóan - csak kétkaros kivitelben érhetőek el, viszont a szerkezet teljes súlya és forgatónyomatéka a négy felfüggesztő csavarra terhelődik, ezért a hordoó szerkezetnek és a kötőelemnek kellően erősnek kell lennie. Gerendavégre nem szerelhető. Lejtés: 1° -tól 85°-ig



III. Silver Plus

Vázszekezetes napellenző kiváló ár/érték aránnyal. Akár 530cm-es szélességben is gyártható ráadásul keskeny és hosszú úgynevezett keresztezett karos kialakítást is lehetővé tesz.

Kiválóan alkalmas teraszokhoz, kávézókba, mindhárom rögzítési móddal elérhető és akár védőtetővel is ellátható.




Karkinyúlás	Szélesség					
	200 - 230 cm	231 - 290 cm	291 - 350 cm	351 - 410 cm	411 - 470 cm	471 - 530 cm
160 cm	217 498	228 530	245 867	273 448	292 361	319 942
190 cm	230 cm szélességtől		253 747	270 296	293 937	321 518
220 cm	260 cm szélességtől		270 296	282 117	319 942	333 339
250 cm	340 cm szélességtől		294 725	328 611	346 735	367 224

Karkinyúlás	Karak száma					
	2 db kar	2 db kar	2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar
160 cm		2 db kar	2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar
190 cm		2 db kar	2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar
220 cm		2 db kar	2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar
250 cm			2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar



Termékspecifikus tudnivalók

- A Silver Plus típusok kizárólag fehér (RAL9010) színben készülnek.
- Védőtetővel ellátható.
- Lejtése: 5° -tól 40°-ig



IV. Australia

Kifejezetten lapos beépítésű napellenző, mely mennyezet alá építve minimális helyet vesz el a magasságból, mégis akár 360cm-es karkinyúlásra is képes.

Kiválóan alkalmas nagyobb méretű akár 7m-es teraszok, éttermek rányékolására is, a nagy szélességű típusokat pedig görgő-kosaras alátámasztás erősíti.



	Szélesség									
Karkinyúlás			200 - 290 cm	291 - 350 cm	351 - 410 cm	411 - 470 cm	471 - 500 cm	501 - 590 cm	591 - 650 cm	651 - 700 cm
160 cm	245 cm szélességtől		244 291	252 171	283 693	311 274	348 311	409 778	449 180	457 060
210 cm			267 932	291 573	338 855	379 833	458 636	488 582	533 500	546 108
260 cm		295 cm szélességtől		311 274	359 344	403 474	486 218	508 283	560 293	569 749
310 cm			345 cm szélességtől		375 893	427 115	512 223	526 013	589 450	604 423
360 cm			395 cm szélességtől		413 718	457 848	547 684	562 263	605 999	626 488


		Karak száma							
160 cm		2 db kar	2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar
210 cm		2 db kar	2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar
260 cm			2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar
310 cm				3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar
360 cm				3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar



Termékspecifikus tudnivalók

Az Australia napellenzők nem szerelhetők fel védőtetővel.

Lejtése: 5° -tól 60°-ig



V. Jamaica

Rendkívül sokoldalú napellenző széles mérettartománnyal, többféle opcióval bővíthető.


Akár 410cm-es karkinyúlás is megvalósítható (600cm-es szélességig) vagy akár 700cm-es szélességben is készülhet, így mind háztartási mind üzletekhez, éttermekhez kiválóan alkalmas.



		Szélesség							
Karkinyúlás		210 - 290 cm	291 - 350 cm	351 - 410 cm	411 - 470 cm	471 - 500 cm	501 - 590 cm	591 - 650 cm	651 - 700 cm
160 cm	260 cm szélességtől	244 291	268 720	291 573	320 730	346 735	401 898	441 300	452 332
210 cm		279 752	309 698	341 219	389 289	467 305	520 891	565 021	583 146
260 cm		310 cm szélességtől		322 306	371 953	412 142	506 707	556 353	624 912
310 cm		360 cm szélességtől		387 713	442 876	521 679	543 744	643 825	656 433
360 cm		410 cm szélességtől		438 147	481 489	577 630	578 418	653 281	706 079
410 cm		460 cm szélességtől			539 016	624 912	628 064	600 cm-ig!	

		Karak száma							
160 cm		2 db kar	2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar
210 cm		2 db kar	2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar
260 cm			2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar
310 cm				3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar
360 cm				3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar
410 cm					3 db kar	4 db kar	4 db kar		

Leereszthető drapéria	230 cm-ig	290 cm	350 cm	410 cm	470 cm	530 cm	590 cm
210 cm-től	100 870	107 960	123 325	139 875	155 245	171 005	191 495




Termékspecifikus tudnivalók

Védőtetővel ellátható

Lejtése: 5° -tól 40°-ig

Keresztezett karos kivitelben is készülhet.



VI. Palladio


Korszerű háztartások korszerű árnyékolója. Félig tokozott kialakítású, ami azt jelenti, hogy a vászon egy extrudált alumínium tokban tekeredik fel, a karok viszont a tokon kívül foglalnak helyet az alumínium szerkezeti vázon.

Akár 360cm-es karkinyúlással is készülhet 700cm-es szélességben, elegáns kialakítása miatt minden környezetben megállja a helyét.



Karkinyúlás	Szélesség								
		210 - 290 cm	291 - 350 cm	351 - 410 cm	411 - 470 cm	471 - 530 cm	531 - 590 cm	591 - 650 cm	651 - 700 cm
160 cm	210 cm-től	347 523	379 833	415 294	431 055	472 033	542 168	587 086	604 423
210 cm	260 cm-től	429 479	455 484	505 130	539 016	598 119	680 074	743 117	765 970
260 cm	310 cm-től		464 941	527 983	567 385	628 852	706 867	779 367	796 703
310 cm	360 cm-től			558 717	592 602	661 161	679 286	819 556	840 045
360 cm	410 cm-től			600 483	628 852	700 563	732 085	825 861	884 963

Karok száma									
160 cm		2 db kar	2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar
210 cm		2 db kar	2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar
260 cm			2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar
310 cm				3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar
360 cm				3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar




Termékspecifikus tudnivalók

Felszerelhető leereszthető darapériával is!

Lejtése: 5° -tól 50°-ig

Csak motorizált kivitelben kapható.



VII. Dakar


Rendkívül masszív felépítésű teljesen tokozott napellenző, vázszerkezet nélküli kialakítású, a zárt extrudált alumínium tok viseli a szerkezet terhét és szolgál a szerelvények rögzítésére.

Széles mérettartománya és elegáns megjelenése miatt bármilyen környezetben megállja a helyét. Zárt kivitele miatt kiválóan alkalmas időjárásnak kitett homlokzatokra vagy lakókocsokra, hajókra.



Karkinyúlás	Szélesség						
		200 - 290 cm	291 - 350 cm	351 - 410 cm	411 - 470 cm	471 - 530 cm	531 - 600 cm
160 cm	200 cm-től	445 240	484 642	530 348	617 819	658 009	695 835
210 cm	260 cm-től	468 881	537 440	588 662	678 498	736 025	764 394
260 cm	310 cm-től		562 657	621 760	703 715	769 122	843 197
310 cm	360 cm-től		616 243	678 498	766 758	836 105	851 078
360 cm	410 cm-től			723 416	801 432	862 898	890 480



Karkinyúlás	Karak száma						
		2 db kar	2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar
160 cm		2 db kar	2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar
210 cm		2 db kar	2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar
260 cm			2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar
310 cm			2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar
360 cm				3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar



Termékspecifikus tudnivalók

Lejtése: 5° -tól 50°-ig

Csak motorizált kivitelben kapható.



VIII. Giant

Prémium kategóriás könyök-karos felépítésű napellenző, mégis akár 5m-es karkinyúlással is gyártható!

Újszerű elegáns megjelenés és korszerű megoldások jellemzik, mégis elegáns megjelenésű és akár háztartások akár üzletek számára kiváló választás.



Karkinyúlás	Szélesség			
	450 - 470 cm	471 - 530 cm	531 - 590 cm	591 - 650 cm
400 cm	1 100 097	1 268 736	1 297 106	1 352 268
450 cm	500 cm szélességtől!		1 366 453	1 396 398
500 cm			550 cm-től	1 448 408
				1 443 680




Termékspecifikus tudnivalók

Lejtése: 5° -tól 30°-ig

Csak motorizált kivitelben kapható.

A Giant egy újszerű könyökkaros szerkezet, ami méreteivel az ollókaros napellenzők mérettartományába merészkedik.


Felépítéséből adódik, hogy bizonyos mérettartományokban gyártható csak az 5m-es karkinyúlású kivitel, viszont összfelületben így is jóval nagyobb méreteket tesz lehetővé mint a piac más hasonló termékei.



IX. Corsica

Hasonlóan a Palladio-hoz ez is félig tokozott típus, azonban új szerkezeti megoldásokkal, és korszerű stílusos design-nal.

Újszerű elegáns megjelenés és korszerű megoldások jellemzik, mégis elegáns megjelenésű és akár háztartások akár üzletek számára kiváló választás.




	Szélesség								
Karkinyúlás		210 - 290 cm	291 - 350 cm	351 - 410 cm	411 - 470 cm	471 - 530 cm	531 - 590 cm	591 - 650 cm	651 - 700 cm
160 cm	260 cm-től 310 cm-től 360 cm-től 410 cm-től	414 506	451 938	493 704	514 587	561 869	637 126	688 349	710 020
210 cm		496 462	527 589	583 540	622 548	687 955	775 032	844 380	871 567
260 cm			537 046	606 393	650 917	718 688	801 826	880 629	902 300
310 cm				637 126	676 134	750 997	774 244	920 819	945 642
360 cm				678 892	712 384	790 399	827 043	927 123	990 560

	Karak száma								
160 cm		2 db kar	2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar
210 cm		2 db kar	2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar
260 cm			2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar
310 cm				3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar
360 cm				3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar	5 db kar	5 db kar

Termékspecifikus tudnivalók

Lejtése: 5° -tól 30°-ig

Csak motorizált kivitelben kapható.



IX. Casablanca

Hasonlóan a Palladio-hoz ez is félig tokozott típus, azonban új szerkezeti megoldásokkal, és korszerű stílusos design-nal.

Újszerű elegáns megjelenés és korszerű megoldások jellemzik, mégis elegáns megjelenésű és akár háztartások akár üzletek számára kiváló választás.




Karkinyúlás	Szélesség						
		200 - 290 cm	291 - 350 cm	351 - 410 cm	411 - 470 cm	471 - 530 cm	531 - 600 cm
160 cm	260 cm-től	476 761	516 163	561 869	649 341	689 531	727 356
210 cm		500 402	568 961	620 184	710 020	767 546	795 915
260 cm		310 cm-től	594 178	653 281	735 237	800 644	874 719
310 cm			647 765	710 020	798 279	867 627	882 599
360 cm		410 cm-től		754 938	832 953	894 420	922 001

Karkinyúlás	Karak száma						
		200 - 290 cm	291 - 350 cm	351 - 410 cm	411 - 470 cm	471 - 530 cm	531 - 600 cm
160 cm	260 cm-től	2 db kar	2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar
210 cm		2 db kar	2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar
260 cm		310 cm-től	2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar
310 cm			2 db kar	3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar
360 cm		410 cm-től		3 db kar	3 db kar	4 db kar	4 db kar

Termékspecifikus tudnivalók

Lejtése: 5° -tól 30°-ig

Csak motorizált kivitelben kapható.



X. Napellenző vásznak

140-féle színből álló vászon-kínálatunk Európa legnagyobb és legjobb hírnevű vászongyártóinak kínálatából tevődik össze, így a Sattler, a Dickson, a Corti és a Saludea válogatott vásznaival szereljük napellenzőinket.

A minőségi kivitelű vásznak nem hajlamosak a megnyúlásra, ellenállnak a Nap UV sugarainak és színük élénkségét sok éven keresztül megőrzik.


Az egyszínű vászontípusok szitanyomással logóval vagy felirattal is elláthatóak.

A vászonnal színazonos drapéria természetesen pontosan követi a vászon mintázatát.



Napellenzővásznak készre varrva

A vászonválasztékunk teljes szortimentje elérhető készre varrott kivitelben is bármilyen hornyolt rögzítéshez.




Cikkszám	Megnevezés	Ár
S024AWF01	Normál akryl vásznak (classic)	8 325 Ft/m ²
S024AWF02	Vízálló vásznak (unity)	9 305 Ft/m ²
S024AWF03	PVC vásznak (plain)	9 305 Ft/m ²
S024AWF04	Drapéria napellenző vászonból	4 665 Ft/fm

Típusok	Színek száma
Normál akryl vásznak	126 db
Vízálló vásznak (unity)	3 db
PVC vásznak (plain)	11 db
Összesen:	140 db

Classic sorozat (népszerűbb színek)



2005 Arizona



2016 Argentina



2061 Canada




2080 Dakar




2121 Marte



2126 Sol




2128 Tierra




2148 Marron Beige



2151 Mexico



2165 Marron



2174 New York




2179 Pluton



2189 Oxford



2191 Orlando



2207 Parma



2220 Sahara



2223 Siena



2238 Texas



2275 Beige



2636 Vesuvio




2640 Anapurna




2701 Jamaica




2704 Puerto Rico



2761 Teja




2762 Tirol



2930 York



3427 Bologna



3605 Palermo




3606 Torino



3672 Taranto



3674 Reggio




3682 Napoli

Unity sorozat



2101 Granate



2245 Verde Botella



2143 Marfil

Plain (PVC) sorozat (népszerűbb színek)



6201 Amarillo



6204 Azul Claro



6216 Rojo



6221 Beige

XII. Motorok, vezérlések, kiegészítők

Teleszkópkaros támasz


Alakalmas Silver Plus, Australia, Jamaica típusok homlokprofiljának ideiglenes alátámasztására 145 cm-től 245 cm-es magasságig.



Egység: pár

Mennyezeti és gerendavég-konzolok

A Silver Plus, Australia, Jamaica és Palladio típusok felfogatására mennyezeti vagy gerendavég szereléshez



Cikkszám	Megnevezés	Ár
S024TC01	Standard	31 185 Ft/pár
S024TC02	Plus	55 005 Ft/pár

Cikkszám	Megnevezés	Ár
S024FK0126	Alapkonzol (fali)*	4 530 Ft/db
S024FK0226	Mennyezeti	5 065 Ft/db
S024FK0326	Gerendavég	15 795 Ft/db

* a termékek ára tartalmazza a szükséges mennyiségű alapkonzolokat, de természetesen speciális falszerkezet vagy egyéb igény esetén külön is kapható. A mennyezeti és a gerendavég-konzol minden esetben az alapkonzolhoz csatlakozik, ezért az alapkonzollal azonos mennyiség szükséges.

Takarófedelek Silver Plus és Jamaica típusokhoz

	Szélesség									
	230 cm	290 cm	350 cm	410 cm	470 cm	530 cm	590 cm	650 cm	700 cm	
Ár	30 420	35 540	40 665	46 970	52 090	58 395	63 515	69 820	74 155	
Konzolok szá	2db	2db	2db	3db	3db	4db	4db	5db	5db	

Felhasználási területükből adódóan ezeknek az árnyékolóknak a részleges vagy teljes automatizálása erősen indokolt, illetve jelentősen javítja a komfortérzetet.

Szélvédelmük akár vezetékes akár rádiós rendszerekkel megoldható, ugyanakkor javasolt a fénytől vagy hőmérséklettől függő automatikus indításuk is, ami történhet fény/hőérzékelő szenzorokkal vagy akár komplex épületvezérlési rendszerbe integráltan.

Mind az egyirányú mind a kétirányú rádiós rendszerekhez széles motor, időjárás érzékelő és vezérlő kínálattal rendelkezünk, ezek tervezéséhez és beüzemeléséhez teljes körű támogatást biztosítunk.



Somfy motorok, kellékek

IO rendszerű okos motorok, és alapvető szél és fény érzékelők garantálják a szerkezet megbízható működését és biztonságát.



Cikkszám	Megnevezés	Ár
S0251049727	Sunilus IO 40Nm	89 960 Ft
S0251816084	Eolis IO szél érzékelő	36 075 Ft
S0251818245	Sunis IO fény érzékelő	32 715 Ft



Somfy IO kétirányú rádiós rendszer

Az IO kétirányú rendszere által többféle összetett vezérlés, forgatókönyvek és működési logikák integrálására van lehetőség -



Cikkszám	Megnevezés	Ár	
S0251811478	Tahoma Box épületvezérlő és távm.	104 535	Ft
S0251818246	SensorBox IO időjárás vezérlő	29 210	Ft
S0251811013	Smooove IO fali kapcsoló	13 290	Ft
S0251818219	Telis EasySun IO távirányító	28 660	Ft
S0251822303	Thermis IO beltéri hőérzékelő	35 090	Ft



Becker Centronic rendszer

A Becker egyirányú rendszere már alap felszerelésben is számos biztonsági elemet tartalmaz. Számos szenzor és könnyű szerelhetőség



Cikkszám	Megnevezés	Ár	
S05020401201110	Becker C Prof+ 40Nm	85 690	Ft
S05040340000170	EC311, Fali rádióadó	15 540	Ft
S05040340000050	TC511, Rádiós időkapcsoló fényérz.	47 000	Ft
S05040330002020	SWC441 1 csat. távir. szél-fény aut.	33 035	Ft
S05040330002030	SWC442 5+1 cs. távir. szél-fény aut.	31 330	Ft
S05040340002070	TC 4410-II 10csat. időkapcsolós távir.	64 745	Ft
S05040330000240	SWS 241 szél-fény aut. szett	76 820	Ft



Becker B-Tronic rendszer

A korszerű kétirányú rádiós rendszer KNX-RF szabványú készülékekkel és szenzorokkal is integrálható, így komplex épületvezérlési rendszerbe



Cikkszám	Megnevezés	Ár	
S05020405200010	C PROF+ KNX - 40 Nm	114 620	Ft
S05040350000010	Becker EC 5401B 1csat. távir. fehér	41 180	Ft
S05040350000011	Becker EC 5401B 1csat. távir. fekete	41 180	Ft
S05040350000020	Becker EC 5415B 15csat. távir. fehér	57 655	Ft
S05040350000021	Becker EC 5415B 15csat. távir. fekete	57 655	Ft
S05040350000060	Becker CC31 B-Tronic vezérlőközpont	256 635	Ft
S05040350000030	Becker CC51 B-Tronic érintő kép. kp.	304 380	Ft

Alugate Profil Kft.
1156 Budapest, Légcsavar utca 5.
információ: + 36 1 402 1141
e-mail: megrendeles@arnyekbolt.hu



Szerződött beépítő partnerünk: